

## **FE9217M**

## FRIGGITRICE ELETTRICA MELTING - 17+17 LT.




- · Mobile realizzato interamente in acciaio
- · Piano stampato spessore 2 mm
- · Piedini in acciaio regolabili in altezza
- Vasche realizzate interamente in acciaio, con angoli arrotondati e fondo stampato per la massima pulibilità
- · Piano di lavoro antitracimazione
- · Ampia zona fredda sul fondo per il deposito delle impurità
- Scarico dell'olio nella bacinella di raccolta (completa di filtro) all'interno del vano, tramite rubinetto di scarico in fusione di ottone cromato
- Fonti di calore protette da retina estraibile cromata
- Riscaldamento tramite bruciatori in ghisa nichelata ad elevato rendimento termico (1 Kw per ogni litro ca.), assistiti da valvola elettrica.
- · Bulbi protetti contro urti accidentali
- Versioni "melting" con controllo elettronico della temperatura ad intermittenza programmata e graduale, per una maggiore precisione e produttività.
- Il sistema "melting" garantisce :
- una bassa caduta di temperatura all'introduzione del carico
- una veloce ripresa della temperatura
- un miglior utilizzo e una maggiore durata dell'olio
- · Dotazioni:
- 1 cestello per vasca sul mezzo modulo
- 3 cestelli sul modulo intero (due mezzi più uno intero)
- 1 vasca raccogli olio per apparecchiatura


## Dati tecnici generali

Dimensioni: (mm) 800x900x900

Volume: (m<sup>3</sup>) **1,6** 

Peso: (Kg) 145






## Connessione elettrica

kW **33** 

**VAC 400/3N** 

Alimentazione 50/60Hz



- (G) ENTRATA GAS
- (E) ENTRATA ELETTRICA
- (A) CARICO ACQUA
- (C) CARICO ACQUA CALDA
- (F) CARICO ACQUA FREDDA
- (S) SCARICO ACQUA